	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	BRS	L1	1	6000924.pn.	USPAT
2	BRS	L2	522	425/127.ccls.	USPAT
3	BRS	L3	208	425/121.ccls.	USPAT; US-PGPUB
4	BRS	L6	590	425/117.ccls.	USPAT; US-PGPUB
5	BRS	L9	4	L2 and leadframe	USPAT; US-PGPUB
6	BRS	L15	8	L6 and leadframe	USPAT; US-PGPUB
7	BRS	L12	9	L3 and leadframe	USPAT; US-PGPUB
8	BRS	L18	720	264/272.17.ccls.	USPAT; US-PGPUB
9	BRS	L21	179	264/272.14.ccls.	USPAT; US-PGPUB
10	BRS	L27	9	L21 and leadframe	USPAT; US-PGPUB
11	BRS	L24	87	L18 and leadframe	USPAT; US-PGPUB
12	BRS	L30	381	438/112.ccls.	USPAT; US-PGPUB
13	BRS	L36	144	438/65.ccls.	USPAT; US-PGPUB
14	BRS	L39	159	438/66.ccls.	USPAT; US-PGPUB
15	BRS	L42	833	438/127.ccls.	USPAT; US-PGPUB
16	BRS	L48	1	L39 and leadframe	USPAT; US-PGPUB
17	BRS	L51	73	L42 and leadframe	USPAT; US-PGPUB
18	BRS	L33	46	L30 and leadframe	USPAT; US-PGPUB
19	BRS	L45	2	L36 and leadframe	USPAT; US-PGPUB
20	BRS	L54	48	L51 and mold	USPAT; US-PGPUB

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
21	BRS	L57	176	257/100.ccls.	USPAT
22	BRS	L58	16	L57 and leadframe	USPAT; US-PGPUB
23	BRS	L61	382	257/433.ccls.	EPO; JPO; IBM_TDB
24	BRS	L65	146	257/81.ccls.	EPO; JPO; IBM_TDB
25	BRS	L69	173	257/100.ccls.	EPO; JPO; IBM_TDB
26	BRS	L73	0	438/65.ccls.	EPO; JPO; IBM_TDB
27	BRS	L77	0	438/112.ccls.	EPO; JPO; IBM_TDB
28	BRS	L81	0	438/123.ccls.	EPO; JPO; IBM_TDB
29	BRS	L85	0	438/127.ccls.	EPO; JPO; IBM_TDB

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
14	BRS	L24	1	"4540533".PN.	USPAT
15	BRS	L25	1	"3739438".PN.	USPAT
16	BRS	L26	1	"3417193".PN.	USPAT
17	BRS	L28	258	438/64.ccls.	USPAT; US-PGPUB
18	BRS	L31	159	438/66.ccls.	USPAT; US-PGPUB
19	BRS	L34	234	438/67.ccls.	USPAT; US-PGPUB
20	BRS	L37	275	438/73.ccls.	USPAT; US-PGPUB
21	BRS	L40	192	438/80.ccls.	USPAT; US-PGPUB
22	BRS	L43	381	438/112.ccls.	USPAT; US-PGPUB
23	BRS	L46	506	438/113.ccls.	USPAT; US-PGPUB
24	BRS	L49	833	438/127.ccls.	USPAT; US-PGPUB
25	BRS	L55	0	L31 and leadframe and (resin or encapsulant) and wire	USPAT; US-PGPUB
26	BRS	L58	0	L34 and leadframe and (resin or encapsulant) and wire	USPAT; US-PGPUB
27	BRS	L61	0	L37 and leadframe and (resin or encapsulant) and wire	USPAT; US-PGPUB

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
28	BRS	L64	0	L40 and leadframe and (resin or encapsulant) and wire	USPAT; US-PGPUB
29	BRS	L52	5	L28 and leadframe and (resin or encapsulant) and wire	USPAT; US-PGPUB
30	BRS	L70	9	L46 and leadframe and (resin or encapsulant) and wire	USPAT; US-PGPUB
31	BRS	L67	25	L43 and leadframe and (resin or encapsulant) and wire	USPAT; US-PGPUB
32	BRS	L76	23	CCD and leadframe and (resin or encapsulant) and wire	USPAT; US-PGPUB
33	BRS	L73	51	L49 and leadframe and (resin or encapsulant) and wire	USPAT; US-PGPUB

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	BRS	L4	285	257/80.ccls.	USPAT; US-PGPUB
2	BRS	L7	306	257/81.ccls.	USPAT; US-PGPUB
3	BRS	L13	4	L4 and leadframe and (resin or encapsulant) and wire	USPAT; US-PGPUB
4	BRS	L10	13	L7 and leadframe and (resin or encapsulant) and wire	USPAT; US-PGPUB
5	BRS	L1	76	((sensor or photo) and (leadframe) and (resin or encapsulant) and mold) and wire	USPAT; US-PGPUB
6	BRS	L16	1	"5425360".PN.	USPAT
7	BRS	L17	1	"5263244".PN.	USPAT
8	BRS	L18	1	"5237994".PN.	USPAT
9	BRS	L19	1	"5170786".PN.	USPAT
10	BRS	L20	1	"4876587".PN.	USPAT
11	BRS	L21	1	"5297897".PN.	USPAT
12	BRS	L22	1	"4872825".PN.	USPAT
13	BRS	L23	1	"4812114".PN.	USPAT